

CC/CV

1/3
PHZ


SMAW

GMAW

GTAW



Panel de control de la fuente




- 1 - Regulador de amperaje (MMA)
- 2 - Regulador ARC FORCE (MMA)
- 3 - Selector de proceso (MIG/MMA)
- 4 - Selector modo VRD (ON/OFF)
- 5 - Prueba de GAS (ON/OFF)
- 6 - Perilla control de voltaje, Sistema Volt Sense
- 7 - Interruptor Locate/Remote
- 8 - Voltímetro digital
- 9 - Amperímetro digital

Características

Párametros (solo fuente)

Voltaje de entrada (V)	1~220±10% / 3-220/380/440VAC (200 - 480VAC) (selección automática de voltaje)
Peso	20.6 Kg
Dimensiones	550x260x425
Ciclo de trabajo	100% 250A 26.5V
Diámetro de alambre (Sólido)	0.8 - 1.2 mm
Regulación de amperaje SMAW	10 - 250A
Diámetro de electrodo	3/32" (2.4 mm) - 5/32" (4.0 mm)
Clase de protección	IP23S





Incluye

XTREME 20
WIRE FEEDER

Heavy Duty

Alimentación (V)	24V
Diámetro de alambre (S/T)	0.8 - 1.2mm
Tipo de conexión	Euro Conector
Velocidad	24 m/min




4 rodillos

Conector spool gun



COMPATIBLE CON
CUALQUIER
ALIMENTADOR
VOLT SENSE,
TIPO SUITCASE

Panel de control alimentador de alambre



- 1 - Regulador de velocidad de alambre (m/min)
- 2 - Regulador de Voltaje
- 3 - Perilla de ajuste de inductancia
- 4 - Selector de modo disparo (2T/4T)
- 5 - Selector de parámetros para modo MIG (Pre flujo/Post flujo/Soft start/Burn back)
- 6 - Botón de alimentación de alambre manual
- 7 - Selector Spool Gun
- 8 - Botón de chequeo de gas
- 9 - Indicador modo Spool Gun
- 10 - Indicador de normalidad de Temperatura
- 11 - Indicador de Alimentación
- 12 - Indicador de tiempo
- 13 - Indicador de tensión de soldadura
- 14 - Voltímetro digital
- 15 - Indicador de velocidad de alambre (m/min)
- 16 - Indicador de corriente de soldadura
- 17 - Amperímetro digital



WeldPower
PROFESSIONAL WELDING PRODUCTS

ANTORCHA

36KD

conector euro

4metros



FLUJÓMETRO ARGÓN/MEZCLA

WeldPower
PROFESSIONAL WELDING PRODUCTS



CABLES

PORTA ELECTRODO / GRAPA A TIERRA

WeldPower
PROFESSIONAL WELDING PRODUCTS



GRAPA DE COBRE 500A

WeldPower
PROFESSIONAL WELDING PRODUCTS



CONECTOR 50-70 X 2 UND

WeldPower
PROFESSIONAL WELDING PRODUCTS



PORTA ELECTRODO 300A GF-30

ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS



CABLE #2 DE COBRE



3m



4m



www.soldamundoperu.com

LIMA
(01) 337 0737 / 337 0870
Av. Luis Braille 1227
Lima Cercado

AREQUIPA
(54) 347023
Cl. Palacios 302 Semi
Rural Pachacutec- Arequipa

PIURA
(073) 539204
Av. Cesar Vallejo Mz D
Lt45 Residencial Piura

 998 331 480

 soldamundoenlinea@soldamundoperu.com